


Stoßgriff BIRK

03



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 12 mm

Anbindung D: 10 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0300-XX	200	150
050-0301-XX	300	200
050-0302-XX	400	300
050-0303-XX	600	400

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 16 mm

Anbindung D: 12 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0304-XX	200	150
050-0305-XX	300	200
050-0306-XX	400	300
050-0307-XX	600	400

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.



01: Holz- und Profiltür 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm

02: Holz- und Profiltür 40 – 80 mm mit Stockschraube


03: Alu.-profilrohrtür mit Einschneideschraube

04: Holz- und Profiltür 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm

05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm

06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm

07: Glastür UV-Verklebung



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 20 mm

Anbindung D: 18 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0070-XX	300	200
050-0071-XX	400	300
050-0072-XX	600	400
050-0073-XX	900	700
050-0074-XX	1200	900
050-0075-XX	1500	1200


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 25 mm


Anbindung D: 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0021-XX	300	200
050-0060-XX	400	300
050-0022-XX	600	400
050-0023-XX	900	700
050-0024-XX	1200	900
050-0076-XX	1500	1200


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrühr mit Einschnideschraube




04: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm



05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm





06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung

Stoßgriff BIRK

03



Stoßgriff BIRK

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 30 mm

Anbindung D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0001-XX	300	200
050-0061-XX	400	300
050-0002-XX	600	400
050-0003-XX	900	700
050-0004-XX	1200	900
050-0062-XX	1500	1200
050-0005-XX	1800	1500
050-0032-XX	2000	1700
050-0006-XX	2000	1970


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stangendurchmesser D: 40 mm


Anbindung D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0007-XX	300	200
050-0063-XX	400	300
050-0008-XX	600	400
050-0009-XX	900	700
050-0010-XX	1200	900
050-0064-XX	1500	1200
050-0011-XX	1800	1500
050-0033-XX	2000	1700
050-0012-XX	2000	1970


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrohr mit Einschneideschraube




04: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm





05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung




Stoßgriff JUAN

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 30 mm



Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0027-XX	300	200
050-0025-XX	400	300
050-0028-XX	500	350
050-0029-XX	600	400
050-0026-XX	900	700
050-0111-XX	1200	900

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.



Stoßgriff JOSHUA

03



Stoßgriff JOSHUA

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0017-XX	300	280
050-0031-XX	370	350
050-0018-XX	600	580
050-0019-XX	900	880
050-0020-XX	1200	1180
050-0090-XX	1500	1480


Stangendurchmesser D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0091-XX	300	275
050-0092-XX	370	345
050-0093-XX	600	575
050-0094-XX	900	875
050-0095-XX	1200	1175
050-0096-XX	1500	1475


Stangendurchmesser D: 30 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0097-XX	300	270
050-0098-XX	370	340
050-0099-XX	600	570
050-0100-XX	900	870
050-0101-XX	1200	1170
050-0102-XX	1500	1470
050-0103-XX	1800	1770
050-0104-XX	2000	1970


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.




01: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm




02: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm mit Stockschraube




03: Alu.-profilrohrrühr mit Einschneideschraube




04: Holz- und Profilrühr 40 – 80 mm Bohrdurchmesser 9 mm





05: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



06: Glastür 8 – 14 mm Bohrdurchmesser 13 mm



07: Glastür UV-Verklebung



Stoßgriff JONAS


Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Stangendurchmesser D: 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0013-XX	300	270
050-0030-XX	380	350
050-0014-XX	600	570
050-0015-XX	900	870
050-0016-XX	1200	1170


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.


03


- 

01:
Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm
Bohrdurchmesser 9 mm
- 

02:
Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm
mit Stockschraube
- 

03:
Alu.-profilrohrtür
mit Einschneideschraube
- 

04:
Holz- und Profilfütur 40 – 80 mm
Bohrdurchmesser 9 mm
- 



05:
Glastür 8 – 14 mm
Bohrdurchmesser 13 mm
- 

06:
Glastür 8 – 14 mm
Bohrdurchmesser 13 mm
- 

07:
Glastür
UV-Verklebung

Stoßgriff LINO

03



Stoßgriff LINO

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
inkl. Befestigungsset mit Hutmutter

Stangendurchmesser D: 40 mm

Art.Nr.	Länge L
050-0050	1500 - 1999
050-0051	2000 - 2499
050-0052	2500 - 2999
050-0053	ab 3000

Bohrabstand $B = L - 40$ mm

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Stoßgriff LINO



Edelstahlrohr V4A, geschliffen Korn 240
inkl. Befestigungsset mit Hutmutter

Stangendurchmesser D: 40 mm

Art.Nr.	Länge L
050-0054	1500 - 1999
050-0055	2000 - 2499
050-0056	2500 - 2999
050-0057	ab 3000

Bohrabstand $B = L - 40$ mm

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.



Stoßgriff QUADRO 01

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Vierkant 20 x 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0200-XX	300	280
050-0201-XX	400	380
050-0202-XX	600	580
050-0203-XX	900	880
050-0204-XX	1200	1180
050-0205-XX	1500	1480

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Vierkant 25 x 25 mm



Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0206-XX	300	275
050-0207-XX	400	375
050-0208-XX	600	575
050-0209-XX	900	875
050-0210-XX	1200	1175
050-0211-XX	1500	1475
050-0212-XX	1800	1775
050-0213-XX	2000	1975

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.



Stoßgriff QUADRO 02

03



Stoßgriff QUADRO 02

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Vierkant 20 x 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0250-XX	300	200
050-0251-XX	400	300
050-0252-XX	600	400
050-0253-XX	900	700
050-0254-XX	1200	900
050-0255-XX	1500	1200


Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.

Vierkant 25 x 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0256-XX	300	200
050-0257-XX	400	300
050-0258-XX	600	400
050-0259-XX	900	700
050-0260-XX	1200	900
050-0261-XX	1500	1200
050-0262-XX	1800	1500
050-0263-XX	2000	1700

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.
Polierte Oberflächen auf Anfrage.





Stoßgriff NOAH

Massive Holzstange, Oberfläche gewachst, mit Anbindung aus Edelstahl

Stangendurchmesser D: 20 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0167-XX-**	300	200
050-0168-XX-**	400	300
050-0169-XX-**	600	400
050-0170-XX-**	900	700
050-0171-XX-**	1200	900


Stangendurchmesser D: 25 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0172-XX-**	300	200
050-0173-XX-**	400	300
050-0174-XX-**	600	400
050-0175-XX-**	900	700
050-0176-XX-**	1200	900
050-0177-XX-**	1500	1200
050-0178-XX-**	1800	1500
050-0179-XX-**	2000	1800


- ** Holzart Buche – BU
 Eiche – EI
 can. Ahorn – AH
 Kirsch – KI
 amerik. Nussbaum – NU
 Wenge – WE

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.

Andere Oberflächen geölt oder lackiert, sowie andere Holzarten auf Anfrage.




Massivholzstämmen fallen in der Struktur unterschiedlich aus. Solche Unterschiede speziell in der Struktur gibt es sogar innerhalb eines Stammes. Wir machen darauf aufmerksam, dass naturbedingte Unterschiede keine Reklamationsgründe sind.



Stoßgriff NOAH

03



Stoßgriff NOAH

Massive Holzstange, Oberfläche gewachst, mit Anbindung aus Edelstahl

Stangendurchmesser D: 30 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0150-XX**	300	200
050-0151-XX**	400	300
050-0152-XX**	600	400
050-0153-XX**	900	700
050-0154-XX**	1200	900
050-0155-XX**	1500	1200
050-0156-XX**	1800	1500
050-0157-XX**	2000	1700


Stangendurchmesser D: 40 mm

Art.Nr.	Länge L	Bohrabstand B
050-0158-XX**	300	200
050-0159-XX**	400	300
050-0160-XX**	600	400
050-0161-XX**	900	700
050-0162-XX**	1200	900
050-0166-XX**	1500	1200
050-0163-XX**	1800	1500
050-0164-XX**	2000	1700
050-0165-XX**	2000	1970

** Holzart Buche – BU
 Eiche – EI
 can. Ahorn – AH
 Kirsch – KI
 amerik. Nussbaum – NU
 Wenge – WE

Gerne fertigen wir Ihre Wunschlänge.

Andere Oberflächen geölt oder lackiert, sowie andere Holzarten auf Anfrage.



Massivholzstämmen fallen in der Struktur unterschiedlich aus. Solche Unterschiede speziell in der Struktur gibt es sogar innerhalb eines Stammes. Wir machen darauf aufmerksam, dass naturbedingte Unterschiede keine Reklamationsgründe sind.

